



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"

Via Denaro, 24 - 89011 Bagnara Calabra (RC) – Tel.0966/439104 - Fax 0966/439103

[www.liceofermibagnara.gov.it](http://www.liceofermibagnara.gov.it)

[rcis01700a@istruzione.it](mailto:rcis01700a@istruzione.it)

[rcis01700a@pec.istruzione.it](mailto:rcis01700a@pec.istruzione.it)

Prot. n. 706/A35

del 10 febbraio 2018

**Alla Prefettura di Reggio Calabria**

**Al Sindaco del Comune di Bagnara Calabra**

**All'Ufficio Scolastico Regionale**

**Alla stazione dei Carabinieri di Bagnara Calabra**

**SITO WEB**

Oggetto: provvedimento di sospensione delle lezioni presso le sedi di Bagnara Calabra per emergenza terremoto.

Il Dirigente scolastico Prof.ssa Graziella Ramondino,

Premesso che:

1. Alle ore 03.15 circa di oggi 10 feb. 2018 si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 che ha interessato anche il territorio di Bagnara Calabra;
2. in ragione dei tempi stretti intercorsi tra l'evento (PERALTRO AVVENUTO NEL CUORE DELLA NOTTE) e l'orario d'inizio delle lezioni, non è stato possibile acquisire preventivamente approfondite notizie, suffragabili tecnicamente e scientificamente dagli enti istituzionalmente preposti a fornirle, circa i rischi connessi ad eventuali imminenti sciami sismici o alla possibilità di ulteriore attività sismica d'intensità crescente;
3. in tale situazione d'incertezza, alle ore 6.50 circa del 10 feb. 2018 riceveva sms con il quale la prof.ssa Carmela Cutrì, in servizio presso il Liceo di S. Eufemia, comunicava la sua preoccupazione circa l'intensità della scossa sismica;
4. dalle ore 7.20 circa cercava di stabilire un contatto con il sindaco di S. Eufemia per concordare con lui la linea da tenere a tutela della sicurezza dell'utenza scolastica, ricevendo, prima dell'inizio delle lezioni, la rassicurazione che sarebbe stata da parte sua disposta la chiusura della scuola;
5. il Sindaco di S. Eufemia provvedeva, conseguentemente, a disporre la chiusura della scuola con l'ordinanza che si allega in copia al presente provvedimento;

6. nonostante si fosse cercato di fare altrettanto a Bagnara Calabria, tentando di stabilire un contatto con il vicesindaco alle ore 7.30 circa, non si riusciva a ricevere alcuna comunicazione di risposta;
7. ritenuto che non si sarebbe potuto escludere, in conformità a valutazione fatta in via d'urgenza (in assenza di indicazioni di senso contrario provenienti da fonti ufficiali) e condivisa con il sindaco di S. Eufemia d'Aspromonte, il verificarsi di altri eventi sismici d'intensità imprevedibile e che, in conformità alle prescrizioni sulla sicurezza provenienti dal testo unico D. Lgs. 81/2008, quantomeno per la giornata odierna sarebbe stato sconsigliabile consentire l'accesso alla scuola, in attesa di avere istruzioni più dettagliate per il futuro dagli enti più qualificati a fare valutazioni circa la portata degli eventi sismici;
8. visti gli artt. 18 e 43 del D.Lgs. 81/2008, ai sensi dei quali Il dirigente deve adottare i provvedimenti necessari a preservare da pericoli lavoratori e studenti, non facendoli proprio accedere ai luoghi di studio e lavoro se l'evento che ha generato l'emergenza si è già verificato, di fronte a situazioni d'emergenza per le quali non vi sia stato il tempo di ricevere istruzioni superiori;
9. l'emergenza era ulteriormente accentuata dal fatto che le strutture scolastiche dell'IIS "Fermi" difettano, nonostante i solleciti fatti negli anni e rinnovato anche in data odierna, della documentazione necessaria a garantirne la piena agibilità per l'eventuale attuazione in completa sicurezza dei piani di evacuazione da osservarsi, in caso di terremoto, per portare in salvo gli occupanti dell'edificio;

P.Q.M.,

dà atto che disponeva in via d'urgenza, a tutela della sicurezza di tutta l'utenza e in attesa di maggiori ragguagli sulla situazione sismica, la sospensione delle lezioni presso le scuole del plesso di Bagnara Calabria.

Si allegano: copia ordinanza del sindaco di S.Eufemia D'Aspromonte del 10 febbraio e copia sollecito richiesta documentazione e provvedimenti in materia di sicurezza, redatto dal Dirigente scolastico prof.ssa Graziella Ramondino in data 10 febbraio 2018.

Si pubblichi sul Sito Web e si comunichi per conoscenza e per quanto di competenza agli enti in indirizzo.

Il Dirigente Scolastico



Prof.ssa Graziella Ramondino



## COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE

Piazza Libertà, n. 1, 89027 S.Eufemia d'Aspromonte(RC)

Prot. n. 943 del 10 febbraio 2018

Ordinanza n° 4 Registro ordinanze

Oggetto: Ordinanza chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado per il giorno 10 febbraio 2018 -  
Scossa sismica delle ore 03.15

### IL SINDACO

- ✓ Premesso che alle ore 03.15 di oggi, 10 febbraio 2018, si è verificata una scossa sismica, magnitudo 3.7, che ha interessato la fascia aspromontana;
- ✓ Ritenuto di non poter escludere l'eventualità che altri fenomeni sismici possano verificarsi nel corso della giornata;
- ✓ Ritenuto di dover assumere i provvedimenti necessari a prevenire le condizioni di pericolo al fine di tutelare l'incolumità fisica di tutti gli utenti scolastici;
- ✓ Visto l'art. 54 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la salute pubblica;

### ORDINA

- per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale per il giorno 10 febbraio 2018;

### Dispone

- altresì, una *verifica visiva* dello stato dei luoghi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell'osservanza e dell'attuazione della presente ordinanza;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241 si comunica che avverso il presente provvedimento: - in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero - in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sarà trasmessa ai Dirigenti Scolastici, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Manutenzione e Ambiente, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria - Settore Edilizia Scolastica, e, per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Reggio Calabria

Dalla Residenza Municipale, 10/02//2018

IL SINDACO  
(Dott. Domenico CREAZZO)



Tel. 0966.961003 - fax 0966.961103 - [www.comune.santeufemiadaspromonte.rc.it](http://www.comune.santeufemiadaspromonte.rc.it)

email: [urp@seufemia.it](mailto:urp@seufemia.it) -Pec: [protocollo@pec.seufemia.it](mailto:protocollo@pec.seufemia.it)

Codice Fiscale 82001310802

---

**Oggetto:** Sollecito richiesta provvedimenti urgenti e documenti

**Mittente:** "PEC rcis01700a@pec.istruzione.it" <rcis01700a@pec.istruzione.it>

**Data:** 10/02/2018 12:22

**A:** protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

--  
**Il Dirigente Scolastico**

**Prof.ssa Graziella RAMONDINO**

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"

Via Denaro 24 - 89011 BAGNARA CALABRA

cod. fiscale 92032080803 - cod. mecc. RCIS01700A

tel. 0966/439104

mail [rcis01700a@istruzione.it](mailto:rcis01700a@istruzione.it) - pec [rcis01700a@pec.istruzione.it](mailto:rcis01700a@pec.istruzione.it)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.

—Allegati: \_\_\_\_\_

Sollecito\_richiesta\_provvedimenti\_urgenti\_e\_documenti.pdf

375 kB

<b>Liceo Scientifico - I. T. I.</b> <b>Bagnara Calabria</b>		<b>Liceo Scientifico</b> <b>S. Eufemia d'Aspromonte</b> <b>I.P.S.I.A. Villa San Giovanni</b>
<b>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"</b>		
<b>Via Denaro, 24 - 89011 Bagnara Calabria (RC) – Tel/fax 0966/439104</b> <b>Web: <a href="http://www.liceofermibagnara.it">www.liceofermibagnara.it</a> ✉ - <a href="mailto:rcis01700a@istruzione.it">rcis01700a@istruzione.it</a></b> <b>Cod.Mec.: RCIS01700A -CF:92032080803</b>		

Prot.n. *704/1/16*

Al Sig. Sindaco del Città Metropolitana di Reggio Calabria

**OGGETTO: Sollecito richiesta provvedimenti urgenti e documenti**

La sottoscritta prof.ssa Graziella Ramondino, Dirigente Scolastico dell'IIS "E. Fermi" di Bagnara Calabria, di cui fanno parte i seguenti plessi:

- ✓ LICEO SCIENTIFICO S. EUFEMIA D'ASPROMONTE
- ✓ LICEO SCIENTIFICO BAGNARA CALABRA
- ✓ ITI BAGNARA CALABRA
- ✓ I P S I A VILLA SAN GIOVANNI

**Comunica**

che già da tempo sono state inoltrate specifiche richieste agli enti competenti di provvedimenti urgenti e di documentazione al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Poiché i documenti non sono ancora arrivati, è opportuno sollecitare gli organi competenti ad inviare, per tutti i plessi costituenti l'Istituto Superiore "E. Fermi", quanto richiesto ad inizio anno scolastico, come di seguito ribadito:

- **Certificato di idoneità statica dei plessi;**
- Autorizzazione di abitabilità dei plessi scolastici;
- Dichiarazione igiene pubblica ASL;
- **Certificato di prevenzione incendi (C.P.I.);**
- Piano delle verifiche dei mezzi di estinzione antincendio (idranti ed estintori);
- Documentazione relativa agli impianti elettrici (progetto, relazione relativa alla protezione delle strutture contro le scariche atmosferiche, dichiarazione di conformità, collaudo e piano di manutenzione periodica);
- Denuncia dell'impianto di messa a terra e dell'impianto relativo alla protezione contro le scariche atmosferiche (qualora esistente) e relativa verifica periodica come previsto dal DPR 462/01;
- Libretto matricolare delle caldaie dell'impianto di riscaldamento.

In attesa di quanto sopra richiesto, invia distinti saluti.

*Bagnara Calabria, 10 febbraio 2018*

Il Dirigente Scolastico  
 Prof.ssa Graziella Ramondino  
*Graziella Ramondino*